

Casos curiosos con nombres curiosos

Curious cases with curious names

Ángel Manuel Tundidor Bermúdez^{1*} <http://orcid.org/0000-0002-8829-3383>

¹Hospital General Docente "Guillermo Domínguez". Puerto Padre, Las Tunas.

*Autor para la correspondencia: tundidor@ltu.sld.cu

Recibido: 13/03/2024

Aceptado: 02/06/2024

Introducción

A lo largo de mi ejercicio profesional he encontrado casos curiosos, - varios han sido objeto de publicación -, y que fueron archivados con nombres igualmente curiosos.

Desarrollo

La "perla" natural⁽¹⁾

En tiempos en que se convirtió en moda la inserción en el dorso del pene de cuerpos extraños (las llamadas "perlas", en alguna de sus cuatro variantes: *dromedario*, *camello*, *armadillo* y

cocodrilo) con el propósito de incrementar la estimulación de los genitales femeninos durante el coito, vino al mundo un bebé con una “perla” que resultó ser una ectopia testicular peneana.

([fig. 1](#))



Fig. 1 - La “perla” natural

El ciego fastidioso⁽²⁾

Atendimos una paciente de 38 años, con antecedentes desde hacía 12 años de dolor reiterado en fosa ilíaca derecha de intensidad variable (a veces muy marcado) sobre todo con la actividad física intensa, y que aliviaba con analgésicos orales y reposo; a esto se agregaba, en los últimos tiempos, infección urinaria a repetición. El urograma descendente reveló la existencia de pelvis y uréter dobles izquierdos, y un uréter bífido derecho cuya rama lateral drenaba un riñón ipsilateral de aspecto normal, con 3 grupos caliciales y una sola pelvis, mientras que la rama medial, limitada a la excavación pelviana, no parecía estar en relación con ninguna unidad renal. La ureteropielografía ascendente corroboró estos hallazgos y permitió diagnosticar uréter bífido derecho con una rama ciega. ([fig. 2](#)) En el acto operatorio se corroboró el diagnóstico y se observó la distensión de la rama anómala coincidiendo con la peristalsis de su homóloga lateral,

lo que demostró la presencia de un reflujo uretero-ureteral, que explica la opacificación de dicha rama en el urograma así como el cuadro clínico de la paciente. La exéresis total del uréter ciego desde su origen logró prevenir definitivamente la aparición del dolor y los episodios infecciosos.



Fig. 2 - El ciego fastidioso

El elefante y el cangrejo

Paciente femenina de 54 años, con una tumoración que clínicamente ocupaba casi la totalidad del abdomen. El ultrasonido hizo el diagnóstico de quiste gigante de ovario (191 x 129 mm) y descubrió además la presencia de un tumor sólido de 122 x 102 mm en el polo superior del riñón derecho, que histológicamente correspondió a un adenocarcinoma de células claras. Mediante un abordaje a cielo abierto, anterior y transperitoneal, se procedió a realizar anexectomía, seguida de nefrectomía una vez despejada la cavidad abdominal. El peso del ovario fue de 4150 g y el del riñón 600 g. ([fig. 3](#))



Fig. 3 - El elefante y el cangrejo

Todos los caminos conducen a Roma⁽³⁾

El paciente en cuestión, de 73 años, era portador de un tumor de 2,5 cm en el meato ureteral derecho, situado en la unión de la pared lateral correspondiente y el bajo fondo (*ectopia lateralis*). Al llevar a cabo su resección a cielo abierto, se observó que este se encontraba suspendido no solo por el uréter, sino además por un segundo conducto que provenía del anillo inguinal profundo, y que fue identificado mediante el estudio histológico como conducto deferente con apertura ectópica en la vejiga. Próximo a ambos conductos discurría y fue resecado un tercero casi totalmente obliterado, cuya disección permitió identificarlo como arteria umbilical. ([fig. 4](#))




Fig. 4 - Todos los caminos conducen a Roma

La Dama de Hierro⁽⁴⁾

Se trata de un paciente que fue traído al hospital con el pene incarcerated en un eslabón procedente de la oruga de un tractor, con un peso de 3400 g. ([fig. 5](#))



Fig. 5 - La Dama de Hierro

Referencias bibliográficas

1. Tundidor Bermúdez AM. Un nuevo caso de ectopia testicular penéana. Arch Esp Urol. 2008 [acceso 25/02/2024];61(1):65-7. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/5447709_A_new_case_of_penile_testicular_ectopia/download
2. Tundidor Bermúdez AM. Uréter bífido con una rama ciega. Arch Esp Urol. 1999;52(7):790-2. PMID: 10540771.
3. Tundidor Bermúdez AM, Brene Padrón D. Desembocadura ectópica del conducto deferente en la vejiga: presentación de un caso. Rev Cubana Cir. 1990;29(3):526-31.
4. Tundidor Bermúdez AM. Incarceración del pene por objeto metálico pesado. Arch Esp Urol. 1998;51(5):483-4. PMID: 9675947.

Conflicto de intereses

El autor declara que no existe conflicto de intereses.